




A
CIMENTEIRA
DO
LOURO




HUMANIZAMOS O MUNDO COM PRODUTOS EM BETÃO

WE HUMANIZE THE WORLD WITH CONCRETE PRODUCTS

Somos uma marca portuguesa com DNA forte e dinâmico na área dos pavimentos e revestimentos em betão. Temos uma forte ligação ao saber técnico, design inovador, qualidade, performance e resistência dos nossos materiais e soluções. Estamos há **mais de 45 anos** no mercado com projectos de arquitetura e design de interiores de referência em todo mundo. Em Portugal somos responsáveis pelas mais importantes infra-estruturas rodoviárias e pelos pavimentos e revestimentos de algumas das maiores obras públicas, comerciais, educativas e desportivas. Evoluímos com o compromisso na inovação, no design, na qualidade, no ambiente e na segurança das nossas soluções, produtos e matérias-primas. Da génesis e recolha da matéria-prima ao processamento final do produto, acompanhamos todas as etapas até chegarmos às peças que comercializamos. Graças às excelentes propriedades técnicas e visuais, os pavimentos e revestimentos para Exteriores e Interiores da ACL são hoje utilizados em todos os tipos de projectos arquitectónicos internacionais.

We are a Portuguese brand with strong and dynamic DNA in area of concrete floors and coverings. We have one strong connection to technical knowledge, innovative design, quality, performance and strength of our materials and solutions. We have been in the market for **over 45 years** with reference architecture projects and interior design worldwide. In Portugal we are responsible for the most important road infrastructures, floors and wall tiles of some of the largest public, commercial, educational and sports reference jobs. We have evolved with our commitment with innovation, design, quality, environment and safety of our solutions, products and raw materials. From genesis and collection of raw material to the final process, we follow all the steps until we reach the product that we trade. Thanks to the excellent technical and visual properties, ACL's indoor and outdoor flooring and coverings are now used in all types of international architectural projects.

SLIMCRETE
WALL



PROTEGEMOS O MEIO AMBIENTE!

WE PROTECT THE ENVIRONMENT!

Para nós proteger o meio ambiente não é uma tendência, é uma realidade objectiva. A avaliação e o controlo sistemático dos impactos ambientais das nossas actividades são preocupações prioritárias.

Os produtos em betão são compostos por cimento, areia, agregados e água, sendo 100% recicláveis. Os nossos resíduos são separados e enviados para entidades licenciadas para o efeito, sendo que cerca de 99,9% seguem para serem reciclados. O consumo de recursos é também uma preocupação. A água rejeitada, no processo de produção, é tratada e reutilizada internamente. Em 2018 iniciamos a implementação de 1.984 painéis fotovoltaicos, nas nossas instalações, privilegiando assim o aumento do consumo de energias renováveis.

A protecção ambiental assume uma importância crescente na nossa sociedade, uma realidade que A Cimenteira do Louro partilha e promove. A certificação, de acordo com a norma EN ISO 14001, é uma prova dessa preocupação e tornou a nossa empresa a primeira do sector a obter a certificação, em Portugal.

For us, environment is not a trend, it's an objective reality. The assessment and systematic control of the environmental impacts of our activities are priority concerns.

Concrete products are composed of cement, sand, aggregates and water, being 100% recyclable. Our waste is separated and sent to licensed entities for this purpose, with about 99.9% of waste sent for recycling. The resource consumption is also a concern. The rejected water, in the production process, is treated and reused internally. In 2018, we started implementing 1.984 photovoltaic panels in our factory, thus favoring increased consumption of renewable energy.

Environmental protection assumes an increasing importance in our society, a reality that A Cimenteira do Louro shares and promotes. EN ISO 14001 Standard Certification is proof of that concern and makes our company the first in its sector to obtain that Standard in Portugal.



SLIMCRETE é um revestimento em betão flexível ultra inovador com apenas 3mm de espessura.
Fabricado com as mais recentes tecnologias produtivas e recorrendo à utilização de refinadas matérias primas.
Amigo do ambiente com reduzidas emissões de CO₂.

SLIMCRETE is an ultra-innovative flexible concrete wall covering with only 3mm thickness.
Manufactured with the latest production technologies and using refined raw materials.
Environmentally friendly with low CO₂ emissions.



Index

- P. 08 VANTAGENS**
ADVANTAGES
- P. 12 CORES**
COLOURS
- P. 14 FLAT LINE**
- P. 16 GROOVE LINE**
- P. 18 PATCH LINE**
- P. 40 APLICAÇÃO SLIMCRETE**
SLIMCRETE APPLICATION ADVICE
- P. 44 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Leve e Flexível

Lightweight and Flexible

BETÃO MAIS LEVE E FÁCIL DE APLICAR

Devido à sua espessura, SLIMCRETE é um betão que otimizará os seus projetos. Em obra, basta colar o revestimento e terá o seu betão aparente, fazendo deste um processo fácil e eficiente.

FLEXIBILIDADE


Dadas as suas características físicas e composição, o betão SLIMCRETE adquire uma flexibilidade que não encontrará outros produtos. Essa flexibilidade permite o revestimento de superfícies curvas, côncavas e convexas.

LIGHTER CONCRETE AND EASIER TO HANDLE

Due to its thickness, SLIMCRETE is a concrete that optimizes your projects. At site, just glue it and you will have your finished concrete, making this an easy and efficient process.

FLEXIBILITY

Due to its physical characteristics and composition, SLIMCRETE concrete develops a flexibility that you won't find in other products. This flexibility fits to curved, concave and convex surfaces.



Paredes
Walls



Tetos
Ceilings



Fachadas
Facades

SLIMCRETE é um betão de alta tecnologia.

SLIMCRETE is a high-tech concrete.

Compromisso Ambiental

Environmental Commitment

AMIGO DO AMBIENTE

SLIMCRETE é um revestimento natural de betão sem contaminantes.

0%

contaminantes biológicos;
compostos orgânicos
voláteis (VOC);
plasticantes;
ftalatos;
formaldeídos.

Um revestimento que protege o meio ambiente,
sendo mais seguro para todos.

ECO-FRIENDLY

SLIMCRETE is a natural concrete wall covering free from contaminants.

0%

biological contaminants;
volatile organic compounds (VOC);
plasticizers;
phthalates;
formaldehydes.

A wall covering that protects the environment and is better for everyone.

MAIS SEGUR E SUSTENTÁVEL

- Dimensões otimizadas;
- Facilidade de transporte;
- Apenas 4 kg m²;
- Obra rápida, limpa e fácil;
- Investimento reduzido;
- Produzido com energias renováveis;

SAFER AND SUSTAINABLE

- Optimized dimensions;
- Easy transport;
- Only 4 kg m²;
- Quick, clean and easy at site;
- Reduced investment;
- Produced with renewable energies;





Cores Colours

SLIMCRETE é um revestimento de betão, disponível em 10 cores distintas capazes de se adaptar aos mais diversos estilos de arquitetura e decoração.

SLIMCRETE is a concrete wall covering, available in 10 different colours. Suitable for every style of architecture and decoration.



Flat Line

Interior | Exterior
Indoor | Outdoor

Não é um simples betão!

Formas geométricas que conseguem transitar pelos mais diferentes estilos, indo do clássico ao contemporâneo.

Uma linha intemporal e harmoniosa, que permite uma infinidade de combinações entre as várias dimensões e formatos, permitindo criar designs únicos ajustados a cada projeto.

Rectangle

1000 mm



500 mm

1000 mm



250 mm



125 mm



62,5 mm



1000 mm

975 mm

125 mm

Square

500 mm



500 mm

250 mm



250 mm


125 mm



125 mm

Triangle

1000 mm



500 mm


707 mm



500 mm


500 mm

353,5 mm



250 mm

171 mm



125 mm


125 mm


*Disponível em todas as cores
*Available in all colours

It's not a basic concrete!

Different geometric shapes make it possible to create different designs, from classic to contemporary.

A timeless and harmonious line, which allows an infinity of combinations, between different dimensions and formats, allowing to create unique designs in each project.





Groove Line

Interior | Exterior
Indoor | Outdoor

Sulcos que dão vida ao betão!

Charmosa e arrojada, promete seduzir através das linhas da irreverência.

A união com a Flat Line, transforma o seu projeto em algo único e personalizado, criando espaços deslumbrantes e contemporâneos.


Grooves that bring your concrete to life!

Charming and bold, it promises seduction through irreverence lines.

The combination with Flat Line, transforms your project into something unique and personalized, creating stunning and contemporary spaces.



Full Frontier



Half Frontier



Stripped



Full Dash



Half Dash



Origin

*Disponível em todas as cores
*Available in all colours

Patch Line

Interior
Indoor


Brinque com as cores!

Inspirado na técnica Patchwork, esta linha é a união de recortes e cores que dão vida aos mais variados projetos.



Protagonista dos ambientes, multifacetado e com muitas possibilidades que vão preencher os espaços de alegria e originalidade.

Trio

249,96 mm



Trio Cement*



Trio Summer Breeze
Saffron | Scarlet | Terracota



Trio Salty Lake
Salt | Coal | Lagoon



Trio Bright Forest
Cement | Wolf | Moss




Trio Light Ashes
Salt | Cement | Wolf




Trio Burnt Wood
Wolf | Coal | Cement

Muretto

249,9 mm




Muretto Cement*



Muretto Light Ashes
Salt | Cement | Wolf



Muretto Burnt Wood
Wolf | Coal | Cement



*Disponíveis também nas cores Coal, Wolf, Salt, Brick, Scarlet, Terracota, Saffron, Moss e Lagoon

*Also available in Coal, Wolf, Salt, Brick, Scarlet, Terracota, Saffron, Moss and Lagoon



SLIMCRETE é inovador e exclusivo!

Cada peça do revestimento é única,
singular e versátil.


SLIMCRETE is innovation and exclusivity!

Each piece is unique, singular and versatile.

Muretto 250 x 1000 | 250 x 1000 Cement

Rectangle 500 x 1000 Wolf

Rectangle 500 x 1000 Coal



Rectangle 500 x 1000 Salt

Triangle 500 x 1000 Salt

Rectangle 500 x 1000 Saffron

Rectangle 500 x 1000 Brick



Muretto 250 x 1000 | 500 x 1000 Coal

Rectangle 500 x 1000 Cement





Rectangle 500 x 1000 Wolf

Rectangle
250 x 1000 | 125 x 1000 Cement

Versatilidade

SLIMCRETE é um revestimento flexível que permite a sua aplicação em superfícies curvas.

Versatility

SLIMCRETE is a flexible wall covering that fits curved surfaces.



Rectangle 500 x 1000 Terracota

Trio 288,6 x 249,96 Salt

Trio 288,6 x 249,96 Salty Lake




Slimcrete adquire uma leveza e flexibilidade que não encontrará outros produtos.

Torna-se uma solução perfeita para a rápida reabilitação.

Slimcrete is a light and flexible solution that you can't find in other products.

It's a perfect solution for quick renovations.

Muretto 1000 x 250 Cement





SLIMCRETE
WALL

Rectangle 375 x 1000 | 500 x 1000 Brick



Revestimento de betão de alta tecnologia de fácil aplicação, oferece uma extensa gama de formas e cores que se adaptam às necessidades de cada ambiente. É possível realizar aplicações no interior e exterior.

High-tech and easy-to-apply.
Offers a wide range of shapes and colours that fit the needs of any space, indoor and outdoor.



SLIMCRETE é um betão que permite a aplicação simples e eficiente.

SLIMCRETE is a concrete that allows simple and efficient application.



Stripped 250 x 250 Saffron

Rectangle 500 x 1000 | 500 x 500 **Cement**

Full Frontier | Half Frontier | Full Dash | Half Dash | Origin **Cement**

Rectangle 500 x 1000 | 500 x 500 **Coal**

Full Frontier | Half Frontier | Full Dash | Half Dash | Origin **Coal**




Trio 288,6 x 249,96 Cement

Rectangle 500 x 1000 Cement



Defina a sua própria combinação de cores.

You can choose your own colour set.



Características Técnicas

Technical Features



Verde deiro Betão True Concrete

- Produto 100 % Betão.
- 100% Concrete.



Ampla Gama de Cores Wide Range of Colours

- Uma ampla gama de 10 cores.
- Wide range of 10 colours.



Pecas Únicas Unique Pieces

- Cada peça assume uma expressão única.
- Each piece takes on a unique expression.




Processamento Fácil Easy Processing

- Corte fácil adaptado a qualquer projeto.
- Easy cut adapted to any project.



Lavável Washable



Tecnologia Dual Clean Dual Clean Technology



Resistência ao Fogo Fire Resistant



Resistência à UV UV Resistant



Flexibilidade Flexibility



Versatilidade Versatility



Instalação Fácil e Rápida Fast and Easy Installation



Ecológico e Sustentável Ecological and Sustainable



Resistência às Intempéries Weather Resistance



Resistência ao Choque Térmico Thermal Resistant




Classificação COV COV Classification


Variações de Tonalidade

Shade Variations


Coal




Brick




Wolf




Scarlet




Cement




Terracota




Salt




Saffron



Lagoon



Moss



Kit de Aplicação

Application Kit

FIXCRETE ADHESIVE

Fixcrete Adhesive, é um adesivo e impermeabilizante à base de água de nova geração, elastomérica e ecológico. Devido à sua alta impermeabilidade, atua como uma barreira à humidade, desenvolvido especialmente para colagem de revestimentos SLIMCRETE no interior e exterior.

Vantagens

- Fácil aplicação (espátulas).
- Tempo aberto longo.
- Resistente aos raios UV.
- Mantém suas propriedades mecânicas a baixa e alta temperatura.
- Cria uma camada elastomérica impermeável altamente resistente à água.
- Permeável ao vapor de água, permite que o substrato "respire".
- Pode ser aplicado com pendentes inclinadas.
- Excelente aderência.
- Consistência pastosa (tixotrópica).
- Indicado para aplicações verticais.

FIXCRETE ADHESIVE

Fixcrete Adhesive, is an adhesive and waterproofing new generation, water-based, elastomeric and ecological. With high impermeability, creates a moisture barrier. Specially developed for SLIMCRETE wall covering, indoor and outdoor.

Advantages

- Easy application (trowel).
- Open time: Long
- UV resistant.
- Maintains its mechanical properties at low and high temperature.
- Creates a waterproof elastomeric layer, highly water resistant.
- Permeable to water vapor, allows the substrate "breathe".
- Can be applied with inclined pendants.
- Excellent adhesion.
- Pasty consistency (thixotropic).
- Suitable for vertical applications.

FIXCRETE PRIMER

Fixcrete Primer, é um primário à base de dispersões aquosas copolímeros acrílicos, com muito pequeno tamanho de partícula, o que lhe permite penetrar facilmente e em profundidade ao suportes.

Vantagens

- Boa capacidade selante;
- Excelente aderência;
- Boa aplicabilidade;
- Boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas;
- Alto poder de fixação;
- Ótima resistência à alcalinidade.

FIXCRETE PRIMER

Fixcrete Primer is a primer based on aqueous dispersions of acrylic copolymers, with a very small particle size, which allows it to penetrate easily and deeply into surfaces.


Advantages

- Good sealing ability;
- Excellent adhesion;
- Good applicability;
- Good resistance to the development of fungi and algae;
- High fixing power;
- Excellent resistance to alkalinity.



Aplicação SLIMCRETE

SLIMCRETE application advice



1. Proteger o espaço

Na aplicação de **SLIMCRETE** é necessário proteger o espaço com papel, plástico ou autocolante, devido à elevada aderência do **Fixcrete Adhesive**, tornando difícil a remoção em locais indesejados.

1. Space protect

When applying **SLIMCRETE**, it is necessary to protect the space with paper, plastic or tape, due to the composition of **Fixcrete Adhesive**, making it difficult to remove in unpropertied places.

2. Preparar a superfície

Certifique-se que a superfície está seca, limpa, sem gordura ou pó antes de colar o revestimento **SLIMCRETE**.

Remova irregularidades do suporte com o auxílio de uma escova de aço e remover o pó com uma vassoura. Caso haja buracos ou fissuras, preencha com Fixcrete Adhesive e deixe secar.

A superfície deve estar nivelada e isenta de partículas soltas.

2. Surface preparation

Make sure the surface is dry, clean, free of grease or dust before applying the **SLIMCRETE** wall covering.

Remove irregularities from the support with the aid of a wire brush and remove dust with a broom. If there are holes or cracks, fill with Fixcrete Adhesive and let dry.

The surface must be level and free from loose particles.



3. Aplicar Fixcrete Primer

Aplicar uma demão do **Fixcrete Primer** em toda a superfície com auxílio de um rolo de pintura.

3. Fixcrete Primer application

Apply a coat of **Fixcrete Primer** over the entire surface with aid of a paint roller.

4. Corte de peças SLIMCRETE

Para efetuar cortes nas peças deve utilizar um x-ato auxiliado por um esquadro/régua.

Recomendamos a passagem do x-ato suavemente até efetuar o corte total da peça **SLIMCRETE**.

4. SLIMCRETE cuts

To make cuts in the pieces, you must use a box cutter helped by a square/ruler.

We recommend passing the box cutter gently until the full cut of the **SLIMCRETE** piece.



5. Aplicar Fixcrete Adhesive

Espalhar **Fixcrete Adhesive** em pequenas áreas, sobre o suporte em barramento fino com uma espátula lisa e apertando para maior adesão.

Logo em seguida, espalhar a cola com uma espátula dentada adequada de acordo com o pente para cola **Fixcrete Adhesive**.

Espátula dentada para interior deve ter $\pm 4\text{mm}$ e para exterior $\pm 6\text{mm}$.

Posicionar e apertar o revestimento **SLIMCRETE** contra o suporte de forma a esmagar os cordões da cola **Fixcrete Adhesive** aplicada, garantindo que a totalidade da área fica preenchida.

5. Fixcrete Adhesive application

Apply **Fixcrete Adhesive** to small areas, over the surface of contact using a thin layer, with plastering trowel pushing for a better adhesion.

Immediately afterwards, apply the glue with a notched trowel.

Notched trowel for interior must be $\pm 4\text{mm}$ and for exterior $\pm 6\text{mm}$.

Position and press the **SLIMCRETE** wallcovering against the base to crush the applied glue, ensuring the entire area is covered.



Utilize uma talocha de borracha para uniformizar a colagem.

Use a rubber trowel to unify the glue.

Caso seja necessário remover excedentes de **Fixcrete Adhesive**, deverá utilizar um pano limpo e húmido.

If it is necessary to remove excess **Fixcrete Adhesive**, you should use a clean, damp cloth.



ACL ACIMENTEIRADOLouro





www.viriato.com.pt
10/2022



acl@aclweb.pt
www.aclweb.pt

